

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT KLATEK I WIATROŁAPÓW AK15					
1 REMONT KLATEK					
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad	m ²		
d.1	1202-09	5 m ²	m ²	718.200	
		718.20			
				RAZEM	718.200
2	KNR-W 4-	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
d.1	01 1208-02		m ²	491.680	
		491.68			
				RAZEM	491.680
3	KNR-W 4-	Zerwanie cokolika cementowego	m		
d.1	01 0804-08		m	13.700	
		13.70			
				RAZEM	13.700
4	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na	m ²		
d.1	2009-02	ścianach na podłożu z tynku	m ²	887.600	
		Krotność = 2			
		887.60			
				RAZEM	887.600
5	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na	m ²		
d.1	2009-04	stropach na podłożu z tynku	m ²	322.280	
		Krotność = 2			
		322.28			
				RAZEM	322.280
6	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na	m ²		
d.1	2009-05	ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m ²	18.200	
		Krotność = 2			
		18.20			
				RAZEM	18.200
7	KNR 2-02	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych	m ²		
d.1	1505-09		m ²	1228.080	
		1228.08			
				RAZEM	1228.080
8	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -	m ²		
d.1	1505-03	podłożu gipsowych z gruntowaniem	m ²	718.200	
		718.20			
				RAZEM	718.200
9	KNR 2-02	Wyprawy tynkarskie z masy Gramoplast grub. 1.5-3 mm wyk.mechan.na	m ²		
d.1	0827-01	ścianach	m ²	491.680	
		491.68			
				RAZEM	491.680
10	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową cokołów o wys.do 20cm na	m		
d.1	1509-05	tynkach	m	342.300	
		342.30			
				RAZEM	342.300
11	KNR K-04	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem	m		
d.1	0104-01		m	371.500	
		371.50			
				RAZEM	371.500
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
d.1	1212-05		m ²	99.000	
		99.00			
				RAZEM	99.000
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych szpachlowa-	m ²		
d.1	1212-02	nych jednokrotnie	m ²	8.400	
		8.40			
				RAZEM	8.400
14	KNR 4-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - poręcze	m		
d.1	0417-03		m	101.600	
		101.60			
				RAZEM	101.600
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1	1204-01	sufitów	m ²	13.440	
		13.44			
				RAZEM	13.440
16	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1	1204-02	ścian	m ²	0.000	
		0.00			
				RAZEM	0.000
17	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednokrotne o	m ²		
d.1	1019-01	pow. do 2.0 m ² fabrycznie wykończone			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		14.40	m ²	14.400	
				RAZEM	14.400
18	KNR K-04 d.1 0103-09	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach 491.00	m ²		
			m ²	491.000	
				RAZEM	491.000
19	KNR 2-02 d.1 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku-podstopnie 46.40	m ²		
			m ²	46.400	
				RAZEM	46.400
20	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 46.40	m ²		
			m ²	46.400	
				RAZEM	46.400
21	KNR K-04 d.1 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem-cokoliki,półnarożniki 221.00	m		
			m	221.000	
				RAZEM	221.000
22	KNR 4-01 d.1 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 16.80	m ²		
			m ²	16.800	
				RAZEM	16.800
23	KNR 4-01 d.1 0417-03	Wymiana elementów schodów drewnianych - poręcze 14.20	m		
			m	14.200	
				RAZEM	14.200
24	KNR 4-01 d.1 0914-03	Wymiana skrętów do 90 stopni poręczy schodowych z drewna twardego 23.00	szt.		
			szt.	23.000	
				RAZEM	23.000
25	KNR 2-02 d.1 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku-cokoliki Krotność = 2 35.88	m ²		
			m ²	35.880	
				RAZEM	35.880
26	KNR 2-02 d.1 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku-dopłata za drugi raz 152.008	m ²		
			m ²	152.008	
				RAZEM	152.008
27	KNR 4-01 d.1 0815-03 analogia	Uzupełnienie okładzin stopni schodowych z PCV w odcinkach prostych 1.00	m		
			m	1.000	
				RAZEM	1.000
2 WIATROŁAPY WEWNĄTRZ					
28	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 242.466	m ²		
			m ²	242.466	
				RAZEM	242.466
29	KNR-W 4- d.2 01 1205-01 analogia	Usunięcie tynku mozaikowego 87.24	m ²		
			m ²	87.240	
				RAZEM	87.240
30	KNR 2-02 d.2 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku Krotność = 2 152.008	m ²		
			m ²	152.008	
				RAZEM	152.008
31	KNR 2-02 d.2 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku Krotność = 2 33.626	m ²		
			m ²	33.626	
				RAZEM	33.626
32	KNR 2-02 d.2 1505-09	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych 185.634	m ²		
			m ²	185.634	
				RAZEM	185.634
33	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 242.466	m ²		
			m ²	242.466	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	242.466
34	KNR 2-02 d.2 0827-01	Wyprawy tynkarskie z masy Gramaplast grub. 1.5-3 mm wyk.mechan.na ścianach 87.24	m ² m ²	87.240	
				RAZEM	87.240
35	KNR K-04 d.2 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem 116.00	m m	116.000	
				RAZEM	116.000
36	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² -sufity 5.89	m ² m ²	5.890	
				RAZEM	5.890
37	KNR 2-02 d.2 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręczn.na stropach na podłożu z tynku Krotność = 2 5.89	m ² m ²	5.890	
				RAZEM	5.890
38	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 5.89	m ² m ²	5.890	
				RAZEM	5.890
39	KNR 4-01 d.2 1205-01 analogia	Zerwanie tynku mozaikowego 25.30	m ² m ²	25.300	
				RAZEM	25.300
40	KNR K-04 d.2 0103-09	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatopienie jednej warstwy siatki na ościeżach 25.30	m ² m ²	25.300	
				RAZEM	25.300
41	KNR 2-02 d.2 0827-01	Wyprawy tynkarskie z masy Gramaplast grub. 1.5-3 mm wyk.mechan.na ścianach 25.30	m ² m ²	25.300	
				RAZEM	25.300
3 WIATROŁAPY OD ZEWNĄTRZ					
42	KNR 4-01 d.3 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku 17.70	m ² m ²	17.700	
				RAZEM	17.700
43	KNR 0-22 d.3 0528-01	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża 24.50	m ² m ²	24.500	
				RAZEM	24.500
44	KNR 0-22 d.3 0528-02	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - krycie 24.50	m ² m ²	24.500	
				RAZEM	24.500
45	KNR 0-22 d.3 0529-04	Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd 30.00	mb mb	30.000	
				RAZEM	30.000
46	KNR 2-02 d.3 0506-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej 6.70	m ² m ²	6.700	
				RAZEM	6.700
47	KNR 2-02 d.3 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej 0.00	m ² m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
48	KNR 2-02 d.3 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej 32.20	m m	32.200	
				RAZEM	32.200
49	KNR 4-01 d.3 0528-06	Uzupełnienie kolanek 12szt i spusty 8,00 szt z blachy ocynkowanej 20.00	szt. szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
50	KNR 4-01 d.3 0528-06 analogia	Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej - denka rynny	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		20.00	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
51	KNR 2-02 d.3 0510-02	Rury spustowe okrągłe o śr.10cm - z blachy ocynkowanej	m		
		11.60	m	11.600	
				RAZEM	11.600
52	KNR 2-02 d.3 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej	m		
		5.50	m	5.500	
				RAZEM	5.500
53	KNR 2-02 d.3 0506-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej-pas nadrynnowy	m ²		
		5.25	m ²	5.250	
				RAZEM	5.250
54	KNR 2-02 d.3 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej - gzyms	m ²		
		11.20	m ²	11.200	
				RAZEM	11.200
55	KNR 4-01 d.3 0522-05	Wymiana starego pokrycia z blachy na pokrycie z blachy ocynkowanej-tra- pezowej	m ²		
		36.00	m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
56	KNR-W 2- d.3 02 0616-06	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem	m		
		29.20	m	29.200	
				RAZEM	29.200